



## Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Stran 1 od 11

Št.VLN; : 283262  
V003.1

LOCTITE LB 8150 known as Loctite 8150 500g tub,EPIG

predelano dne: 28.05.2015

Datum tiskanja: 25.07.2018

Zamenjuje izvod iz: 03.03.2015

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1 Identifikator izdelka

LOCTITE LB 8150 known as Loctite 8150 500g tub,EPIG

#### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Predvidena uporaba  
mazivo

#### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Henkel Slovenija  
Industrijska 23  
2506 Maribor

Slovenija

Tel.: +386 (1) 583 0900

Št. faksa: +386 (1) 583 0903

ua-productsafety.si@henkel.com

#### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

Navodilo v primeru zdravstvene ogroženosti: nemudoma se posvetovati z osebnim ali dežurnim zdravnikom, le v primeru življenjske ogroženosti poklicati 112. Dodatne informacije tudi na tel. št. + 386 02 2222 100 med 8.00 in 16.00.

### ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

#### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

##### Razvrstitev (CLP):

Kronične nevarnosti za vodno okolje  
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Kategorija 3

#### 2.2 Elementi etikete

##### Elementi etikete (CLP):

Stavek o nevarnosti: H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavek: P273 Preprečiti sproščanje v okolje.  
Preprečevanje

#### 2.3 Druge nevarnosti

Nobene pri ustrezni uporabi.

**ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah****3.2 Zmesi****Splošna kemična oznaka:**

Mazivo

**Deklaracija o primeseh v skladu z CLP (EC) št. 1272/2008:**

| Nevarne sestavine<br>Št. CAS                                               | Številka ES<br>REACH-Reg št.                                          | Vsebnost      | Razvrščanje                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethyl 3-[[bis(1-methylethoxy)phosphinothioyl]thio]propionate<br>71735-74-5 | 275-965-6                                                             | 2,5- < 3 %    | Aquatic Chronic 2<br>H411                                                                                     |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska<br>64742-95-6              | 265-199-0<br>01-2119455851-35                                         | 1- < 2,5 %    | Asp. Tox. 1; Prek ust<br>H304<br>STOT SE 3<br>H335, H336<br>Flam. Liq. 3<br>H226<br>Aquatic Chronic 2<br>H411 |
| 2,6-di-terc-butil-p-krezol<br>128-37-0                                     | 204-881-4<br>01-2119480433-40<br>01-2119555270-46<br>01-2119565113-46 | 0,1- < 0,25 % | Aquatic Acute 1<br>H400<br>Aquatic Chronic 1<br>H410                                                          |

Za celoten tekst H - izjav in drugih okrajšav glejte poglavje 16 "Ostale informacije".

Snovi brez razvrstitve lahko imajo omejitve izpostavljenosti na delovnem mestu na ravni Skupnosti.

**ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč****4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč****Vdihavanje:**

Umakniti se na sveži zrak. Če se draženje nadaljuje, obiskati zdravnika.

**Stik s kožo:**

Umivanje s tekočo vodo in milom.

Poiskati zdravniško pomoč.

**Stik z očmi:**

Izpirati takoj z obilo tekoče vode (10 minut). Po potrebi poiskati zdravniško pomoč.

**Zaužitje:**

Izpiranje ustne votline, spijte 1 - 2 kozarca vode, ne povzročite bruhanje.

Poiskati zdravniško pomoč.

**4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**

Dolgotrajen ali večkratni stik s kožo lahko povzroči draženje.

Dolgotrajen ali večkratni stik lahko povzroči draženje oči.

**4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

Glej poglavje: Opis ukrepov za prvo pomoč

**ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi**

**5.1 Sredstva za gašenje****Ustrezna sredstva za gašenje:**

ogljikov dioksid, gasilna pena, gasilni prah

**5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

Ogljikovi oksidi, dušikovi oksidi, dražeče organske pare.

**5.3 Nasvet za gasilce**

Obvezna uporaba neodvisnega izolirnega dihalnega aparata in kompletne zaščitne obleka, kot npr. enodelna zaščitna obleka.

**Dodatna opozorila:**

Pri požaru hladiti posode z razpršenim vodnim curkom.

**ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih****6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Preprečite stik z očmi in kožo.

Poskrbeti-zagotoviti primerno zračenje.

**6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Ne izprazniti v kanalizacijo.

**6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Manjša razlitja pobrisati s papirnati brisačami in jih odvreči v posode za odpadke.

Večja razlitja pobrati z vpojnim materialom in odpadke spraviti v tesno zaprte posode za odstranitev.

**6.4 Sklicevanje na druge oddelke**

Glejte priporočilo v oddelku 8.

**ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje****7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Držite stran od virov vžiga. Ne kadite.

Preprečiti vdihavanje, zato je treba pare izsesavati.

Preprečite stik z očmi in kožo.

Glejte priporočilo v oddelku 8.

**Higienski ukrepi:**

Pred odmori in po koncu dela si umijte roke.

Pri delu ne jejte, ne pijte ali kadite.

Upoštevati je treba higienske zahteve dobre industrijske prakse

**7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

Skladiščiti na hladnem in suhem.

Ne skladiščite v bližini virov vročine, virov vžiga ali reaktivnega materiala.

**7.3 Posebne končne uporabe**

mazivo

**ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita****8.1 Parametri nadzora****Skupne meje izpostavljenosti**Velja za  
SI

| Sestavina [Nadzorovana snov]                                                                                                                                            | ppm | mg/m <sup>3</sup> | Meje izpostavljenosti                                 | Kratkotrajna izpostavljenost / Opombe | Sistemska ozančitev |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska<br>64742-95-6<br>[ogljikovodiki - mešanica brez dodatkov (praviloma kot topila) z vsebnostjo: skupina 3 aromati > 25 %] | 20  | 100               | Časovno umerjeno povprečje (TWA):                     |                                       | SI OEL              |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska<br>64742-95-6<br>[ogljikovodiki - mešanica brez dodatkov (praviloma kot topila) z vsebnostjo: skupina 3 aromati > 25 %] |     |                   | Multiplikator STEL (STEL = TWA * multiplikator STEL): | 4                                     | SI OEL              |
| 2,6-di-terc-butyl-p-krezol<br>128-37-0<br>[2,6-di-terc-butyl-p-krezol [inhalabilna frakcija]]                                                                           |     | 10                | Časovno umerjeno povprečje (TWA):                     |                                       | SI OEL              |

**Predicted No-Effect Concentration (PNEC):**

| Ime iz seznama (mišljen je zakoniti seznam)                   | Environmental Compartment | čas izpostavljenosti | Vrednost |     |             |               | Opombe |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------|-----|-------------|---------------|--------|
|                                                               |                           |                      | mg/l     | ppm | mg/kg       | drugo         |        |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska<br>64742-95-6 | voda (sveža voda)         |                      |          |     |             | 0,635 mg/L    |        |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska<br>64742-95-6 | Slana voda                |                      |          |     |             | 0,0635 mg/L   |        |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska<br>64742-95-6 | voda (občasno pušcanje)   |                      |          |     |             | 6,35 mg/L     |        |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska<br>64742-95-6 | STP                       |                      |          |     |             | 100 mg/L      |        |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska<br>64742-95-6 | Usedlina (sveža voda)     |                      |          |     | 3,29 mg/kg  |               |        |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska<br>64742-95-6 | Usedlina (slana voda)     |                      |          |     | 0,329 mg/kg |               |        |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska<br>64742-95-6 | tla                       |                      |          |     | 0,29 mg/kg  |               |        |
| 2,6-di-terc-butil-p-krezol<br>128-37-0                        | tla                       |                      |          |     |             | 47,69 µg/kg   |        |
| 2,6-di-terc-butil-p-krezol<br>128-37-0                        | STP                       |                      |          |     |             | 0,17 mg/L     |        |
| 2,6-di-terc-butil-p-krezol<br>128-37-0                        | Usedlina (sveža voda)     |                      |          |     |             | 99,6 µg/kg    |        |
| 2,6-di-terc-butil-p-krezol<br>128-37-0                        | oralno                    |                      |          |     | 8,33 mg/kg  |               |        |
| 2,6-di-terc-butil-p-krezol<br>128-37-0                        | Slana voda                |                      |          |     |             | 0,0199 µg/L   |        |
| 2,6-di-terc-butil-p-krezol<br>128-37-0                        | voda (občasno pušcanje)   |                      |          |     |             | 0,00199 mg/L  |        |
| 2,6-di-terc-butil-p-krezol<br>128-37-0                        | voda (sveža voda)         |                      |          |     |             | 0,000199 mg/L |        |
| 2,6-di-terc-butil-p-krezol<br>128-37-0                        | Usedlina (slana voda)     |                      |          |     |             | 9,96 µg/kg    |        |

**Derived No-Effect Level (DNEL):**

| Ime iz seznama (mišljen je zakoniti seznam)                | Application Area   | Način izpostavljenosti | Health Effect                                  | Exposure Time | Vrednost               | Opombe |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------|
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska 64742-95-6 | Delavci            | dermalno               | Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinek |               | 25 mg/kg bw/dan        |        |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska 64742-95-6 | Delavci            | Prek vdih              | Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinek |               | 150 mg/m <sup>3</sup>  |        |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska 64742-95-6 | Splošna populacija | Prek vdih              | Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinek |               | 32 mg/m <sup>3</sup>   |        |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska 64742-95-6 | Splošna populacija | dermalno               | Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinek |               | 11 mg/kg bw/dan        |        |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska 64742-95-6 | Splošna populacija | oralno                 | Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinek |               | 11 mg/kg bw/dan        |        |
| 2,6-di-terc-butil-p-krezol 128-37-0                        | Delavci            | inhalacija             | Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinek |               | 3,5 mg/m <sup>3</sup>  |        |
| 2,6-di-terc-butil-p-krezol 128-37-0                        | Delavci            | dermalno               | Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinek |               | 0,5 mg/kg bw/dan       |        |
| 2,6-di-terc-butil-p-krezol 128-37-0                        | Splošna populacija | inhalacija             | Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinek |               | 0,86 mg/m <sup>3</sup> |        |
| 2,6-di-terc-butil-p-krezol 128-37-0                        | Splošna populacija | dermalno               | Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinek |               | 0,25 mg/kg bw/dan      |        |
| 2,6-di-terc-butil-p-krezol 128-37-0                        | Splošna populacija | oralno                 | Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinek |               | 0,25 mg/kg bw/dan      |        |

**Index biološke izpostavljenosti:**  
brez

**8.2 Nadzor izpostavljenosti:**

Zaščita dihal:

Poskrbeti-zagotoviti primerno zračenje.

Potrebno je uporabiti zaščitno masko oz. respirator z filtrom za organske hlape, ce se izdelek uporablja v prostoru z slabo ventilacijo.

Filter tipa: A

Zaščita rok:

Proti kemikalijam odporne zaščitne rokavice (EN 374).Primerni materiali za kratkotrajen stik ali pljuske (priporočilo: najmanj zaščitni indeks 2, kar po EN 374 pomeni čas pronicanja > 30 minut): nitrilna guma (NBR; debelina >= 0.4 mm). Primerni materiali za daljši, neposredni stik (priporočilo: najmanj zaščitni indeks 6, kar po EN 374 pomeni čas pronicanja > 480 minut): nitrilna guma (NBR; debelina >= 0.4 mm). Informacije temeljijo na virih iz literature in na navodilih s strani izdelovalcev rokavic, ali so analogno izpeljane iz podatkov o podobnih snoveh. Upoštevajte, da je lahko zaradi številnih dejavnikov (npr. temperature) življenjska doba proti kemikalijam odpornih zaščitnih rokavic v delovnih pogojih bistveno krajša kot pa je čas pronicanja, ki je bil opredeljen v skladu z EN 374. Rokavice je že pri prvih znakih obrabljenosti ali poškodb treba zamenjati.

Zaščita oči:

Nosite zaščitna očala. Zlasti če obstaja možnost brizganja.

Zaščita telesa:

Primerna zaščitna obleka

**ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti****9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

|                                                          |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Videz                                                    | Mazivo<br>siva            |
| Vonj                                                     | značilno                  |
| mejne vrednosti vonja                                    | Ni podatkov / Ni določeno |
| pH                                                       | Ni podatkov / Ni določeno |
| Začetna točka vrelišča                                   | Ni podatkov / Ni določeno |
| Plamenišče                                               | Ni na voljo.              |
| Temperatura razpadanja                                   | Ni podatkov / Ni določeno |
| Parni tlak                                               | Ni podatkov / Ni določeno |
| Gostota<br>(20 °C (68 °F))                               | 0,9 g/cm <sup>3</sup>     |
| Nasipna gostota                                          | Ni podatkov / Ni določeno |
| Viskoznost                                               | Ni podatkov / Ni določeno |
| Viskoznost (kinematična)                                 | Ni podatkov / Ni določeno |
| Eksplozivne lastnosti                                    | Ni podatkov / Ni določeno |
| Topnost kvalitativno<br>(Top. (kratica za topila): voda) | Se ne sme mešati s/z      |
| Temperatura strditve                                     | Ni podatkov / Ni določeno |
| Točka tališča                                            | Ni podatkov / Ni določeno |
| Vnetljivost                                              | Ni podatkov / Ni določeno |
| Temperatura samovžiga                                    | Ni podatkov / Ni določeno |
| Meje eksplozivnosti                                      | Ni podatkov / Ni določeno |
| Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda                | Ni podatkov / Ni določeno |
| Hitrost izparevanja                                      | Ni podatkov / Ni določeno |
| Parna gostota                                            | Ni podatkov / Ni določeno |
| Oksidativne lastnosti                                    | Ni podatkov / Ni določeno |

**9.2 Drugi podatki**

Ni podatkov / Ni določeno

**ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

Ni poznanih

**10.2. Kemijska stabilnost**

Stabilno pri priporočenih pogojih skladiščenja.

**10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij**

Glej poglavje reaktivnost

**10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti**

Stabilno pri normalnih pogojih skladiščenja in uporabe.

**10.5. Nezdružljivi materiali**

Glej poglavje reaktivnost

**10.6. Nevarni produkti razgradnje**

Brez pri pravilni uporabi.

**ODDELEK 11: Toksikološki podatki****11.1. Podatki o toksikoloških učinkih****Splošni podatki o toksikologiji:**

Zmes je razvrščena na osnovi razpoložljivih informacij o sestavinah, ki so definirane v kriterijih za razvrščanje zmesi za vsak razred nevarnosti ali diferenciaciji v poglavju I v direktivi 1272/2008/EC. Informacije o zdravju/ekologiji glede substanc v poglavju 3 so na razpolago v nadaljevanju.

**Akutna oralna toksičnost:**

Strupenost snovi v primeru zaužitja majhna.  
Lahko povzroči draženje prebavnega trakta.

**Akutna inhalacijska toksičnost:**

Zaradi nizke hlapljivosti izdelka nevarnost vdihavanja pri normalnih pogojih uporabe ne obstaja.

**Draženje kože**

Dolgotrajen ali večkratni stik s kožo lahko povzroči draženje.

**Draženje oči:**

Lahko povzroči blago draženje oči.

**Akutna oralna toksičnost:**

| Nevarne sestavine<br>Št. CAS                                     | Tip<br>Vrednost | Vrednost      | Vodilo za<br>aplikacije | Čas<br>izpostavljenosti | Primerki | Metoda                                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|----------|---------------------------------------------|
| Solvent-nafta (zemeljsko<br>olje), lahka aromatska<br>64742-95-6 | LD50            | > 6.800 mg/kg | oral                    |                         | podgana  | OECD Guideline 401 (Acute<br>Oral Toxicity) |
| 2,6-di-terc-butyl-p-krezol<br>128-37-0                           | LD50            | > 5.000 mg/kg | oral                    |                         | podgana  |                                             |

**Akutna inhalacijska toksičnost:**

| Nevarne sestavine<br>Št. CAS | Tip<br>Vrednost | Vrednost | Vodilo za<br>aplikacije | Čas<br>izpostavljenosti | Primerki | Metoda |
|------------------------------|-----------------|----------|-------------------------|-------------------------|----------|--------|
|------------------------------|-----------------|----------|-------------------------|-------------------------|----------|--------|

**Akutna dermalna toksičnost:**

| Nevarne sestavine<br>Št. CAS | Tip<br>Vrednost | Vrednost | Vodilo za<br>aplikacije | Čas<br>izpostavljenosti | Primerki | Metoda |
|------------------------------|-----------------|----------|-------------------------|-------------------------|----------|--------|
|------------------------------|-----------------|----------|-------------------------|-------------------------|----------|--------|

**ODDELEK 12: Ekološki podatki****Splošni ekološki podatki:**

Zmes je razvrščena na osnovi razpoložljivih informacij o sestavinah, ki so definirane v kriterijih za razvrščanje zmesi za vsak razred nevarnosti ali diferenciaciji v poglavju I v direktivi 1272/2008/EC. Informacije o zdravju/ekologiji glede substanc v poglavju 3 so na razpolago v nadaljevanju.

**12.1. Strupenost****ekotoksičnost:**

Ne sme priti v kanalizacijo / površinsko vodo / podtalnico.  
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

| Nevarne sestavine<br>Št. CAS                                     | Tip<br>Vrednost | Vrednost      | Študija<br>akutne<br>toksičnosti | Čas<br>izpostavlje<br>nosti | Primerki            | Metoda                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Solvent-nafta (zemeljsko olje),<br>lahka aromatska<br>64742-95-6 | LC50            | 18 mg/l       | Ribe                             | 96 h                        | Oncorhynchus mykiss | OECD Guideline<br>203 (Fish, Acute<br>Toxicity Test)                   |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje),<br>lahka aromatska<br>64742-95-6 | EC50            | 21,3 mg/l     | Daphnia                          | 48 h                        | Daphnia magna       | OECD Guideline<br>202 (Daphnia sp.<br>Acute<br>Immobilisation<br>Test) |
| Solvent-nafta (zemeljsko olje),<br>lahka aromatska<br>64742-95-6 | EC50            | > 1 - 10 mg/l | Algae                            |                             |                     | OECD Guideline<br>201 (Alga, Growth<br>Inhibition Test)                |
| 2,6-di-terc-butil-p-krezol<br>128-37-0                           | EC50            | 0,48 mg/l     | Daphnia                          | 48 h                        | Daphnia magna       | OECD Guideline<br>202 (Daphnia sp.<br>Acute<br>Immobilisation<br>Test) |
| 2,6-di-terc-butil-p-krezol<br>128-37-0                           | NOEC            | 0,316 mg/l    | chronic<br>Daphnia               | 21 d                        | Daphnia magna       | OECD 211<br>(Daphnia magna,<br>Reproduction Test)                      |

## 12.2. Obstočnost in razgradljivost

### Obstočnost in biološka razgradljivost:

Izdelek ni biološko razgradljiv.

| Nevarne sestavine<br>Št. CAS                                     | Rezultat                 | Vodilo za<br>aplikacije | Razgradljivost | Metoda                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Solvent-nafta (zemeljsko olje),<br>lahka aromatska<br>64742-95-6 | biološko<br>razgradljivo | lahko<br>aerobno        | 78 %           | OECD Guideline 301 F (Ready<br>Biodegradability: Manometric<br>Respirometry Test) |
| 2,6-di-terc-butil-p-krezol<br>128-37-0                           |                          | aerobno                 | 4,5 %          | OECD Guideline 301 C (Ready<br>Biodegradability: Modified MITI<br>Test (I))       |

## 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih / 12.4. Mobilnost v tleh

### Mobilnost:

Izdelek hitro hlapi.

Izdelek se ne topi in plava na vodi.

### Bioakumulacijski potencial:

Ni podatkov.

| Nevarne sestavine<br>Št. CAS                                     | LogKow | Faktor<br>biokoncentracije<br>(BCF) | Čas<br>izpostavljen<br>osti | Primerki        | Temperatura | Metoda                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solvent-nafta (zemeljsko olje),<br>lahka aromatska<br>64742-95-6 | > 3    |                                     |                             |                 |             | OECD Guideline 107<br>(Partition Coefficient (n-<br>octanol / water), Shake<br>Flask Method)     |
| 2,6-di-terc-butil-p-krezol<br>128-37-0                           |        | 330 - 1.800                         | 8 Wochen                    | Cyprinus carpio |             | OECD Guideline 305 C<br>(Bioaccumulation: Test for<br>the Degree of<br>Bioconcentration in Fish) |
| 2,6-di-terc-butil-p-krezol<br>128-37-0                           | 5,1    |                                     |                             |                 |             |                                                                                                  |

## 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

| Nevarne sestavine<br>CAS-št. | PBT/vPvB |
|------------------------------|----------|
|------------------------------|----------|

|                                                               |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska<br>64742-95-6 | Ne izpolnjuje v celoti Obstoječe Bioakumulative in Strupenosti (PBT), zelo obstojne in zelo Strupene Bioakumulative (vPvB) kriterije |
| 2,6-di-terc-butyl-p-krezol<br>128-37-0                        | Ne izpolnjuje v celoti Obstoječe Bioakumulative in Strupenosti (PBT), zelo obstojne in zelo Strupene Bioakumulative (vPvB) kriterije |

**12.6. Drugi škodljivi učinki**

Ni podatkov.

**ODDELEK 13: Odstranjevanje****13.1. Metode ravnanja z odpadki**

Odstranjevanje izdelka:

Odstranjujete v skladu s predpisi.

Odstranjevanje neočiščene embalaže:

Po uporabi je treba tube, kartone in plastenke, ki vsebujejo ostanke izdelka odstraniti na pooblaščen odlagališče kot kemično onesnažen odpadki ali v sežigalnico.

Odstranjevanje embalaže v skladu za uradnimi predpisi.

Klasifikacijska številka odpadka

14 06 03 - ostala topila in mešanice topil

**ODDELEK 14: Podatki o prevozu****14.1. UN številka**

Ni nevarno blago v smislu RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

**14.2. Pravilno odpremno ime ZN**

Ni nevarno blago v smislu RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

**14.3. Razredi nevarnosti prevoza**

Ni nevarno blago v smislu RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

**14.4. Skupina embalaže**

Ni nevarno blago v smislu RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

**14.5. Nevarnosti za okolje**

Ni nevarno blago v smislu RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**

Ni nevarno blago v smislu RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

**14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC**

n.a.

**ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki****15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

VOC vsebnost < 3 %  
(EC)

**15.2. Ocena kemijske varnosti**

Scenarij kemijske varnosti še ni izdelan

## ODDELEK 16: Drugi podatki

Označevanje izdelka je navedeno v oddelku 2. Celoten tekst okrajšav navedenih s številkami v tem varnostnem listu je kot sledi.

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

### **Ostala informacije:**

Podatki so osnovani na današnjem stanju našega vedenja in se nanašajo na izdelek v dobavnem stanju. Opisujejo naše izdelke v zvezi z varnostnimi zahtevami in tako ne pomenijo, da jim zagotavljajo določene lastnosti.

**Pomembne spremembe v varnostnem listu, so označene z navpičnimi črtami ob levem robu tega dokumenta. Pripadajoče besedilo se prikaže v drugačni barvi na senčnih področjih.**